


【調査資料】花粉飛散期のコンタクトレンズユーザー意識調査

■調査概要


調査方法	インターネット調査
調査対象	最近1年以内に花粉症の症状を感じたことがあり、週に4~5日以上コンタクトレンズを装着している首都圏在住の20~40代の男女
サンプル数	・花粉症治療のために“眼科”へ通院したことがある人 103名 ・花粉症治療のために“耳鼻科/内科/皮膚科/その他の科”もしくは“病院へは行っていない”人 103名
実施期間	2011年11月

【グラフ1】


Q: 次にあげる花粉症の症状のうち、花粉シーズンにあなたが
お悩みになっている症状をすべてお選びください。(n=206)



Q: あなたは、花粉シーズン中、どのくらいの頻度でコンタクト
レンズを装着していますか？(n=206)




Q: あなたが、花粉シーズンにコンタクトレンズの装着をやめない理由は何ですか？
(n=201、複数回答)




【グラフ 2】

Q:あなたは“目”の花粉症の症状を感じた場合、**1日使い捨てタイプのコンタクトレンズに変えていますか?**(n=139、普段“1日使い捨て以外のタイプ”のレンズを装着している人)




Q:あなたは“目”の花粉症の症状を感じた場合、**1日のうちでコンタクトレンズを新しくすることがありますか?**(n=67、普段“1日使い捨てタイプ”のレンズを装着している人)




【グラフ 3】

Q:あなたは花粉症の治療のために以下の病院へ行ったことがありますか。行ったことがある病院を全てお答えください。
(n=1262、最近1年以内に花粉症の症状を感じたことがあり、普段週に4-5日以上コンタクトレンズを装着している人)
※対象者スクリーニング調査より算出




Q:あなたが、花粉症治療のために“眼科”へ行かない理由は何ですか?(n=103、複数回答)




【グラフ 4】


Q:あなたが花粉症治療のために耳鼻科、内科、皮膚科、その他の科のいずれかを受診した際、目の症状に対して点眼薬や飲み薬などの処方を受けたことがありますか？ (n=67)



Q:あなたが花粉症治療のために耳鼻科、内科、皮膚科、その他の科のいずれかを受診した際、コンタクトレンズ装用の有無を医師から確認されましたか？ (n=67)




Q:あなたが花粉症治療のために病院を受診した際、コンタクトレンズの装用に関してどのような指示や助言がありましたか？ (n=170)




【グラフ 5】

Q:あなたは、“目”の花粉症のための点眼薬を主にどこで入手していますか？ (n=206)



Q:あなたが、“目”の花粉症の症状のための点眼薬を購入/入手する時に、医師もしくは販売員(薬剤師)に、**コンタクトレンズ装用の有無**を聞かれましたか？
(n=107、“眼科以外”で点眼薬を入手している人)



Q:あなたが、“目”の花粉症の症状のための点眼薬を購入/入手する時に、医師もしくは販売員(薬剤師)に、**コンタクトレンズを装用している場合、点眼するうえでの注意事項などの説明**を受けたことはありますか？
(n=107、“眼科以外”で点眼薬を入手している人)

